


DESCANSO
2024
para soñadores



Slâap[®]
Sistemas de descanso



para soñadores

Slâap[®]
Sistemas de descanso
2024

COLCHONES



BASES




GERIATRÍA



GAMA BED





nuestros **Colchones** consiguen llegar a estados de **relajación** imposibles.

Mejora las relaciones con otras personas.
Estimulan el sentido del tacto y la comunicación.
Su práctica diaria produce reconciliación.

**Sus efectos secundarios
son sorprendentes...**



**...vitalidad,
energía y
buen humor.**



TECNOLOGÍAS SLÂAP


MAX SPRINGS

Carcasa de muelles ensacados firme y de gran resistencia que proporciona adaptabilidad y transpirabilidad.
Produce una sensación de frescor y mejora el descanso en pareja.




MICRO SPRINGS TOP

Topper de micromuelles ensacados que aportan una excelente adaptabilidad.
Ofrece una sensación más suave, que atrapa menos que una plancha viscoelástica.
Facilita la transpiración natural en el colchón.



TISSER SPRINGS

Sistema de muelles realizado con acero virgen de primera calidad con un mayor número de muelles por carcasa, permitiendo así una mayor independencia de las zonas de descanso. Permite una correcta ventilación del colchón.



BOX PERIMETRAL

Marco reforzado de espuma extra de alta densidad que impide que los muelles se desplacen hacia los lados cuando se aplica presión a los lados del colchón.



MATERIALES

HR foam

Espumación superior de alta resiliencia, con un tacto suave y confortable.
Adaptable y de gran elasticidad, ofrece una acogida perfecta y flexible.
Antiácaros y antibacteriano.



soft foam

Espumación con un tacto muy suave y confortable.
Adaptable y de gran elasticidad, ofrece una acogida con extra de confort.
Antiácaros y antibacteriano.



LÂTEX comfort

Producto natural de gran elasticidad que permite adaptarse a las morfologías y movimientos de los durmientes haciendo del colchón un soporte anatómico perfecto.



FLEXI foam

Núcleo perfilado que permite el movimiento que realizan las camas articuladas sobre el colchón.
Adaptables y elásticos. Antiácaros.



VISCOELÁSTICA

Es un tipo de espuma que se caracteriza por su capacidad de adaptación al calor y la presión. Proporciona un efecto de alivio de presión y absorción de movimiento.



STRECH TEJIDO

Tejido elástico y flexible cuya principal ventaja es la transpirabilidad, permite una mejor ventilación en el colchón ayudando regular la temperatura durante el sueño, evitando la acumulación de calor y la sensación de sofoco. Es duradero y resistente.



VISCOGEL

Es un material que combina espuma viscoelástica y gel refrigerante para mejorar la regulación de la temperatura y proporcionar una experiencia de descanso más fresca y cómoda.




Aloe Vera TEJIDO

Tejido con propiedades hidratantes, suavizantes y calmantes de la planta de Aloe Vera. Proporciona beneficios de hidratación, suavidad, confort, propiedades calmantes y propiedades antibacterianas y antiácidas.



VISCOGRAFENO

Es un material que combina espuma viscoelástica y el grafeno que es un excelente conductor térmico que ayuda a dispersar el calor acumulado en el colchón.



TERMOCool TEJIDO

Tejido tecnológico utilizado para regular la temperatura y gestionar la humedad durante el sueño.



VISCOCARBONO

El visco carbono es un tipo de viscoelástica que contiene partículas de carbono activo. Tiene como propiedades principales la de absorber los malos olores y la humedad.



damasco TEJIDO

Se caracteriza por su aspecto brillante y su textura suave. Ofrece beneficios estéticos, suavidad, comodidad, durabilidad. Además es un tejido ignífugo.



VISCOAIR

Se caracteriza por tener una mayor capacidad de transpirabilidad y circulación de aire en comparación con la viscoelástica convencional.



Piqué TEJIDO

Tejido resistente al deslizamiento debido a su estructura en relieve que ayuda a mantener el colchón en su lugar y evitar que se deslice sobre la base o somier.




fibras naturales

Fibras que provienen de diferentes fuentes, como el algodón, el lino, la lana, el bambú, el cáñamo o la seda. Promueven la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.



3D TEJIDO

Tejido que presenta una estructura en malla tridimensional que aporta beneficios de transpirabilidad, ventilación, prevención de condensación, distribución de presión y durabilidad.





C O L C H O N E S

muelles ensacados

muelles bicónicos


núcleo sólido

para articular

juveniles

envasados al vacío

toppers



LEGEND

Muelles ensacados con topper ViscoTecnik reversible
3 COLCHONES EN UNO

CARACTERÍSTICAS

ALTURA TOTAL ± 29cm.

ALTURA SIN TOPPER ± 25cm.

ADAPTA ●●●●●

FIRMEZA ●●●●●

TRANSPIRA ●●●●●

Doble cara.

TOPPER ± 4cm.

ADAPTA ●●●●●

Doble cara.

TECNOLOGÍA

MAX SPRING

Núcleo con carcasa de muelles ensacados firme y de gran resistencia que proporciona adaptabilidad y transpiración.

BOX PERIMETRAL

Marco reforzado de espuma de alta densidad, que impide que los muelles se desplacen hacia los lados.

tapTOP

La tapa reversible cuenta con una cremallera perimetral que permite extraer el acolchado superior para convertirlo en una cara de verano con tejido TermoCool.

EN SU INTERIOR



TEJIDO

El **topper** está compuesto por un lado por tejido **STRECH** de alto gramaje, elástico, suave y transpirable, que regula la temperatura y la humedad y por el otro lado un tejido tecnológico **TERMOCOOL** que al tocarlo transfiere una sensación de frescor inmediato que ayuda a regular la temperatura mientras duermes.

El **colchón** está compuesto por una **Tapicería STRECH**. Todos nuestros tejidos Slâap, poseen el certificado OEKO-TEX.

Platabanda.

Tejido de calidad suave, mullido y acolchado con asas.

CERTIFICACIONES

100% LIBRE DE TÓXICOS
OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDAR 100



	90	105	135	150	160	180	200
190/180							
200							

HARMONY

Muelles ensacados con 4cm. de ViscoAir

CARACTERÍSTICAS

GROSOR ± 31cm.

ADAPTA ●●●●●

FIRMEZA ●●●●●

TRANSPIRA ●●●●●

Doble cara.

TECNOLOGÍA

MAX SPRING

Núcleo con carcasa de muelles ensacados firme y de gran resistencia que proporciona adaptabilidad y transpiración.

BOX PERIMETRAL

Marco reforzado de espuma de alta densidad, que impide que los muelles se desplacen hacia los lados.

EN SU INTERIOR



viscoair



transpira



acarosan



constantemp



ergodinamic



independencia de pesos



TEJIDO

Tapicería DAMASCO Se caracteriza por su aspecto brillante y su textura suave. Ofrece beneficios estéticos, suavidad, comodidad, durabilidad. Tratamiento antibacteriano y antiácaros que favorece un descanso higiénico y saludable. Todos nuestros tejidos Slâap, poseen el certificado OEKO-TEX.

Platabanda.

Tejido de calidad, suave, mullido y acolchado con asas.

CERTIFICACIONES



	90	105	135	150	160	180	200
190/180							
200							

OCEAN

Muelles ensacados multizona con 3cm. de viscografeno

CARACTERÍSTICAS

GROSOR ± 29cm.

ADAPTA ●●●●●●

FIRMEZA ●●●●●●

TRANSPIRA ●●●●●●

Doble cara. 

TECNOLOGÍA

MAX
SPRING

Núcleo con carcasa de muelles ensacados firme y de gran resistencia que proporciona adaptabilidad y transpiración.

BOX
PERIMETRAL

Marco reforzado de espuma de alta densidad, que impide que los muelles se desplacen hacia los lados.

EN SU INTERIOR

Tejido Stretch RECICLADO

15mm. VISCOGRAFENO

25kg. HELIO CELL

15mm. ESPUMA 23kg.

Muelles ENSACADOS
BOX PERIMETRAL

15mm. ESPUMA 23kg.

25kg. HELIO CELL

15mm. VISCOGRAFENO

Tejido Stretch RECICLADO

-  viscofrageno
-  transpira
-  acarosan
-  constantemp
-  ergodinamic
-  independencia de pesos



TEJIDO

Tapicería **STRECH RECICLADA**. **RECYCLED TEX** Tejido de alto gramaje, elástico, suave y transpirable, fabricado con plásticos reciclados. Tratamiento antibacteriano y antiácaros que favorece un descanso higiénico y saludable. Todos nuestros tejidos Slâap, poseen el certificado OEKO-TEX.

Platabanda.

Tejido calidad, suave, mullido y acolchado en capitoné.

CERTIFICACIONES



100% LIBRE DE TÓXICOS
OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDAR 100

	80/90	105	120/135	150	160	180	200
190/180							
200							

ORGANIC

Muelles ensacados con algodón y lana

CARACTERÍSTICAS

GROSOR ± 26cm.

ADAPTA ●●●●●

FIRMEZA ●●●●●

TRANSPIRA ●●●●●

Doble cara.

-  **naturlana**
-  **naturcotton**
-  **transpira**
-  **acarosan**
-  **constantemp**
-  **ergodinamic**
-  **independencia de pesos**

TECNOLOGÍA

MAX SPRING

Núcleo con carcasa de muelles ensacados firme y de gran resistencia que proporciona adaptabilidad y transpiración.

BOX PERIMETRAL

Marco reforzado de espuma de alta densidad, que impide que los muelles se desplacen hacia los lados.

EN SU INTERIOR

- Tejido ORGANIC
- 200grs. FIBRA
- 10mm. ESPUMA SOFT
- 500grs. ALGODÓN
- 5mm. ESPUMA SOFT
- TNT 30
- Muelles ENSACADOS
- BOX PERIMETRAL**
- TNT 30
- 5mm. ESPUMA SOFT
- 500grs. ALGODÓN
- 10mm. ESPUMA SOFT
- 200grs. FIBRA
- Tejido ORGANIC



TEJIDO

Tapicería STRECH ORGANIC  Tejido de alto gramaje, elástico, suave y transpirable, fabricado con *fibras naturales*. Tratamiento antibacteriano y antiácaros que favorece un descanso higiénico y saludable. Todos nuestros tejidos Slâap, poseen el certificado OEKO-TEX.

Platabanda.

Tejido de calidad suave, mullido y acolchado con asas.

CERTIFICACIONES



100% LIBRE DE TÓXICOS
OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDAR 100

	80/90	105	120/135	150	160	180	200
190/180							
200							

DELUXE

Muelles ensacados 1.500 muelles con 6cm. de viscoelástica de carbono activo

CARACTERÍSTICAS

GROSOR ± 32cm.

ADAPTA ●●●●●●

FIRMEZA ●●●●●●

TRANSPIRA ●●●●●●

Doble cara.

TECNOLOGÍA

MAX SPRING

Núcleo con carcasa de muelles ensacados firme y de gran resistencia que proporciona adaptabilidad y transpiración.

BOX PERIMETRAL

Marco reforzado de espuma de alta densidad, que impide que los muelles se desplacen hacia los lados.

EN SU INTERIOR



- viscocarbono
- transpira
- acarosan
- constantemp
- ergodinamic
- independencia de pesos



TEJIDO

Tapicería STRECH Tejido de alto gramaje, elástico, suave y transpirable, que regula la temperatura y la humedad. Tratamiento antibacteriano y antiácaros que favorece un descanso higiénico y saludable. Todos nuestros tejidos Slâap, poseen el certificado OEKO-TEX.

Platabanda.

Tejido de calidad, suave, mullido y acolchado en capitoné con asas.

CERTIFICACIONES



	80/90	105	120/135	150	160	180	200
190/180							
200							

DANUBIO

Muelles ensacados multizona con 3cm. de viscografeno

CARACTERÍSTICAS

GROSOR ± 28cm.

ADAPTA ●●●●●

FIRMEZA ●●●●●

TRANSPIRA ●●●●●

Doble cara.



TECNOLOGÍA

MAX SPRING

Núcleo con carcasa de muelles ensacados firme y de gran resistencia que proporciona adaptabilidad y transpiración.

BOX PERIMETRAL

Marco reforzado de espuma de alta densidad, que impide que los muelles se desplacen hacia los lados.

EN SU INTERIOR

Tejido Strech tratamiento Sanitized

15mm. VISCOGRAFENO

25kg. HELIO CELL

15mm. ESPUMA 23kg.

Muelles ENSACADOS
BOX PERIMETRAL

15mm. ESPUMA 23kg.

25kg. HELIO CELL

15mm. VISCOGRAFENO

Tejido Strech tratamiento Sanitized



TEJIDO

Tapicería STRECH Tejido de alto gramaje, elástico, suave y transpirable, que regula la temperatura y la humedad. Tratamiento antibacteriano Sanitized y antiácaros que favorece un descanso higiénico y saludable. Todos nuestros tejidos Slâap, poseen el certificado OEKO-TEX.

Platabanda.

Tejido de calidad, suave, mullido y acolchado en capitoné con asas.

CERTIFICACIONES



	80/90	105	120/135	150	160	180	200
190/180							
200							

MIA

Muelles ensacados multizona

CARACTERÍSTICAS

GROSOR ± 28cm.

ADAPTA ●●●●●

FIRMEZA ●●●●●

TRANSPIRA ●●●●●

Doble cara.

TECNOLOGÍA

MAX
SPRING

Núcleo con carcasa de muelles ensacados firme y de gran resistencia que proporciona adaptabilidad y transpiración.

BOX
PERIMETRAL

Marco reforzado de espuma de alta densidad, que impide que los muelles se desplacen hacia los lados.

EN SU INTERIOR



- viscoelástica
- transpira
- acarosan
- constantemp
- ergodinamic
- independencia de pesos



TEJIDO

Tapicería STRECH Tejido de alto gramaje, elástico, suave y transpirable, que regula la temperatura y la humedad. Tratamiento antibacteriano y antiácaros que favorece un descanso higiénico y saludable. Todos nuestros tejidos Slâap, poseen el certificado OEKO-TEX.

Platabanda.

Tejido de calidad suave, mullido y acolchado con asas.

CERTIFICACIONES



100% LIBRE DE TÓXICOS
OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDAR 100



	80/90	105	120/135	150	160	180	200
190/180							
200							

TOP VISCO

Muelles ensacados con viscoelástica. Firme

CARACTERÍSTICAS

GROSOR ± 25cm.

ADAPTA ●●●●●●

FIRMEZA ●●●●●●

TRANSPIRA ●●●●●●

Doble cara.

TECNOLOGÍA

MAX SPRING

Núcleo con carcasa de muelles ensacados firme y de gran resistencia que proporciona adaptabilidad y transpiración.

BOX PERIMETRAL

Marco reforzado de espuma de alta densidad, que impide que los muelles se desplacen hacia los lados.

EN SU INTERIOR

- Tejido Strech Aloe Vera
- VISCOELÁSTICA
- FIBRA HIPOALERGÉNICA
- 15mm. ESPUMA SOFT
- 20mm. ESPUMA FIRME
- Muelles ENSACADOS
- BOX PERIMETRAL**
- 20mm. ESPUMA FIRME
- 15mm. ESPUMA SOFT
- FIBRA HIPOALERGÉNICA
- VISCOELÁSTICA
- Tejido Strech Aloe Vera

- viscoelástica
- transpira
- acarosan
- constantemp
- ergodinamic
- independencia de pesos



TEJIDO

Tapicería STRECH Tejido de alto gramaje, elástico, suave y transpirable con propiedades hidratantes y calmantes gracias al Aloe Vera, que regula la temperatura y la humedad. Tratamiento antibacteriano y antiácaros que favorece un descanso higiénico y saludable. Todos nuestros tejidos Slâap, poseen el certificado OEKO-TEX.

Platabanda.
Tejido de calidad suave, mullido y acolchado con asas.

CERTIFICACIONES



	80/90	105	120/135	150	160	180	200
190/180							
200							

FLY

Muelles ensacados

CARACTERÍSTICAS

GROSOR ± 26cm.

ADAPTA ●●●●●

FIRMEZA ●●●●●

TRANSPIRA ●●●●●

Doble cara.



transpira



acarosan



constantemp



ergodinamic



independencia de pesos

TECNOLOGÍA

MAX SPRING

Núcleo con carcasa de muelles ensacados firme y de gran resistencia que proporciona adaptabilidad y transpiración.

BOX PERIMETRAL

Marco reforzado de espuma de alta densidad, que impide que los muelles se desplacen hacia los lados.

EN SU INTERIOR

Tejido Strech

15mm. ESPUMA SOFT

20mm. ESPUMA SOFT. 23kg

Muelles ENSACADOS

BOX PERIMETRAL

20mm. ESPUMA SOFT. 23kg

15mm. ESPUMA SOFT

Tejido Strech



TEJIDO

Tapicería STRECH Tejido de alto gramaje, elástico, suave y transpirable, que regula la temperatura y la humedad. Tratamiento antibacteriano y antiácaros que favorece un descanso higiénico y saludable. Todos nuestros tejidos Slâap, poseen el certificado OEKO-TEX.

Platabanda.

Tejido de calidad suave, mullido y acolchado con asas.

CERTIFICACIONES



100% LIBRE DE TÓXICOS
OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDAR 100



	80/90	105	120/135	150	160	180
190/180						
200						

NOVA

Muelles ensacados

CARACTERÍSTICAS

GROSOR ± 24cm.

ADAPTA ●●●●●●

FIRMEZA ●●●●●●

TRANSPIRA ●●●●●●

Doble cara.

TECNOLOGÍA

MAX SPRING

Núcleo con carcasa de muelles ensacados firme y de gran resistencia que proporciona adaptabilidad y transpiración.

BOX PERIMETRAL

Marco reforzado de espuma de alta densidad, que impide que los muelles se desplacen hacia los lados.

EN SU INTERIOR

- Tejido Strech ViscoGel
- VISCOELÁSTICA
- FIBRA HIPOALERGÉNICA
- 13mm. ESPUMA SOFT
- 30mm. ESPUMA 28kg.
- Muelles ENSACADOS
- BOX PERIMETRAL**
- 30mm. ESPUMA 28kg.
- FIBRA HIPOALERGÉNICA
- Tejido Strech ViscoGel

- viscoelástica
- transpira
- acarosan
- constantemp
- ergodinamic
- independencia de pesos



TEJIDO

Tapicería STRECH VISCOGEL **STRECH TEJIDO** Tejido de alto gramaje, elástico, suave y transpirable con propiedades refrigerantes para mejorar la regulación de la temperatura y proporcionar un descanso más fresco. Tratamiento antibacteriano y antiácaros que favorece un descanso higiénico y saludable. Todos nuestros tejidos Slâap, poseen el certificado OEKO-TEX.

Platabanda. Tejido de calidad suave, mullido y acolchado.

CERTIFICACIONES



	80/90	105	120/135	150	160	180	200
190/180							
200							

KARMA

Muelles ensacados

CARACTERÍSTICAS

GROSOR ± 24cm.

ADAPTA ●●●●●●

FIRMEZA ●●●●●●

TRANSPIRA ●●●●●●

Doble cara.

- viscofreno
- transpira
- acarosan
- constantemp
- ergodinamic
- independencia de pesos

TECNOLOGÍA

MAX SPRING

Núcleo con carcasa de muelles ensacados firme y de gran resistencia que proporciona adaptabilidad y transpiración.

BOX PERIMETRAL

Marco reforzado de espuma de alta densidad, que impide que los muelles se desplacen hacia los lados.

EN SU INTERIOR

- Tejido Strech ThermoGrafeno
- VISCO GRAFENO**
- 10mm. ESPUMA SOFT
- TNT 30
- Muelles ENSACADOS
- BOX PERIMETRAL**
- TNT 30
- 15mm. ESPUMA SOFT
- 15mm. ESPUMA SOFT
- Tejido Strech ThermoGrafeno



TEJIDO

Tapicería STRECH THERMO GRAFENO **STRECH TEJIDO** Tejido de alto gramaje, elástico, suave y transpirable con propiedades termoreguladoras que ayuda a dispersar el calor acumulado en el colchón. Tratamiento antibacteriano y antiácaros que favorece un descanso higiénico y saludable. Todos nuestros tejidos Slâap, poseen el certificado OEKO-TEX.

Platabanda.

Tejido de calidad suave, mullido, acolchado y con asas.

CERTIFICACIONES



	80/90	105	120/135	150	160	180	200
190/180							
200							

TURIN VISCO SPA

Muelle bonel semicilíndrico

CARACTERÍSTICAS

GROSOR ± 29cm.

ADAPTA ●●●●●

FIRMEZA ●●●●●

TRANSPIRA ●●●●●

Doble cara.

TECNOLOGÍA

TISSER SPRINGS

Sistema de muelles realizado con acero virgen de primera calidad con un mayor número de muelles permitiendo así una mayor independencia de las zonas de descanso.

BOX PERIMETRAL

Marco reforzado de espuma de alta densidad, que impide que los muelles se desplacen hacia los lados.

EN SU INTERIOR



- viscoelástica
- transpira
- acarosan
- constantemp
- ergodinamic
- independencia de pesos



TEJIDO

Tapicería STRECH Tejido de alto gramaje, elástico, suave y transpirable, que regula la temperatura y la humedad. Tratamiento antibacteriano y antiácaros que favorece un descanso higiénico y saludable. Todos nuestros tejidos Slâap, poseen el certificado OEKO-TEX.

Platabanda.

Tejido de calidad suave, mullido y acolchado con asas.

CERTIFICACIONES



	80/90	105	120/135	150	160	180	200
190/180							
200							

PLUS PIQUÉ XXL

Muelles bicónicos reforzados

CARACTERÍSTICAS

GROSOR ± 27cm.

ADAPTA ●●●●●

FIRMEZA ●●●●●

TRANSPIRA ●●●●●

Doble cara.

TECNOLOGÍA

TISSER SPRINGS

Sistema de muelles realizado con acero virgen de primera calidad con un mayor número de muelles permitiendo así una mayor independencia de las zonas de descanso.

BOX PERIMETRAL

Marco reforzado de espuma de alta densidad, que impide que los muelles se desplacen hacia los lados.

EN SU INTERIOR



- viscoelástica
- transpira
- acarosan
- constantemp
- ergodinamic
- independencia de pesos



TEJIDO

Tapicería STRECH Tejido de alto gramaje, elástico, suave y transpirable, que regula la temperatura y la humedad. Tratamiento antibacteriano y antiácaros que favorece un descanso higiénico y saludable. Todos nuestros tejidos Slâap, poseen el certificado OEKO-TEX.

Platabanda.

Tejido de calidad suave, mullido y con asas.

CERTIFICACIONES



100% LIBRE DE TÓXICOS
OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDAR 100



	80/90	105	120/135	150	160	180	200
190/180							
200							

EXTRAFIRME

Muelles bicónicos reforzados

CARACTERÍSTICAS

GROSOR ± 27cm.

ADAPTA ●●●●●●

FIRMEZA ●●●●●●

TRANSPIRA ●●●●●●

Doble cara.



transpira



acarosan



constantemp



ergodinamic



independencia de pesos

TECNOLOGÍA

TISSER SPRINGS

Sistema de muelles realizado con acero virgen de primera calidad con un mayor número de muelles permitiendo así una mayor independencia de las zonas de descanso.

BOX PERIMETRAL

Marco reforzado de espuma de alta densidad, que impide que los muelles se desplacen hacia los lados.

EN SU INTERIOR

Tejido Strech Sanitized

20mm. ESPUMA SOFT

15mm. ESPUMA FIRME

15mm. ESPUMA FIRME

FIELTRO termosellado 1.800grs.

Carcasa HILO CONTINUO REFORZADA
BOX PERIMETRAL

FIELTRO termosellado 1.800grs.

15mm. ESPUMA FIRME

15mm. ESPUMA FIRME

20mm. ESPUMA SOFT

Tejido Strech Sanitized



TEJIDO

Tapicería STRECH SANITIZED **STRECH** Tejido de alto gramaje, elástico, suave y transpirable, que regula la temperatura. Tratamiento Sanitized antibacteriano y antiácaros que favorece un descanso higiénico y saludable. Todos nuestros tejidos Slâap, poseen el certificado OEKO-TEX.

Platabanda.

Tejido de calidad suave, mullido y acolchado con asas.

CERTIFICACIONES



100% LIBRE DE TÓXICOS
OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDAR 100



	80/90	105	120/135	150	160	180	200
190/180							
200							

PRINCESA SOFT

Muelles bicónicos

CARACTERÍSTICAS

GROSOR ± 23cm.

ADAPTA ●●●●●

FIRMEZA ●●●●●

TRANSPIRA ●●●●●

Doble cara.



transpira



acarosan



constantemp



ergodinamic



independencia de pesos

TECNOLOGÍA

TISSER SPRINGS

Sistema de muelles realizado con acero virgen de primera calidad con un mayor número de muelles permitiendo así una mayor independencia de las zonas de descanso.

BOX PERIMETRAL

Marco reforzado de espuma de alta densidad, que impide que los muelles se desplacen hacia los lados.

EN SU INTERIOR

Tejido Strech Air Fresh

15mm. ESPUMA SOFT

10mm. ESPUMA SOFT

FIBRA 200grs.

FIELTRO termosellado

Carcasa MUELLES BICÓNICOS 2.0
BOX PERIMETRAL

FIELTRO termosellado

FIBRA 200grs.

10mm. ESPUMA SOFT

15mm. ESPUMA SOFT

Tejido Strech Air Fresh



TEJIDO

Tapicería STRECH AIR FRESH **STRECH** Tejido de alto gramaje, elástico, suave y transpirable, que regula la temperatura y la humedad. Proporciona beneficios de hidratación, suavidad y posee propiedades calmantes. Tratamiento antibacteriano y antiácaros que favorece un descanso higiénico y saludable. Todos nuestros tejidos Slâap, poseen el certificado OEKO-TEX.

Platabanda.

Tejido de calidad suave, mullido y acolchado con asas.

CERTIFICACIONES



100% LIBRE DE TÓXICOS
OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDAR 100



	80/90	105	120/135	150	160	180	200
190/180							
200							

PRINCESA DAMASCO

Muelles bicónicos

CARACTERÍSTICAS

GROSOR ± 21cm.

ADAPTA ●●●●●

FIRMEZA ●●●●●

TRANSPIRA ●●●●●

Doble cara.



transpira



acarosan



constantemp



ergodinamic



independencia de pesos

TECNOLOGÍA

TISSER SPRINGS

Sistema de muelles realizado con acero virgen de primera calidad con un mayor número de muelles permitiendo así una mayor independencia de las zonas de descanso.

BOX PERIMETRAL

Marco reforzado de espuma de alta densidad, que impide que los muelles se desplacen hacia los lados.

EN SU INTERIOR

Tejido Piqué

15mm. ESPUMA SOFT

10mm. ESPUMA SOFT

DRACALON 200grs.


Carcasa MUELLES BICÓNICOS 2.3
BOX PERIMETRAL

DRACALON 200grs.

10mm. ESPUMA SOFT

15mm. ESPUMA SOFT

Tejido Piqué



TEJIDO

Tapicería PIQUÉ *Piqué* TEJIDO Tejido resistente al deslizamiento debido a su estructura en relieve que ayuda a mantener el colchón en su lugar y evitar que se deslice sobre la base o somier.

Tratamiento antibacteriano y antiácaros que favorece un descanso higiénico y saludable.

Todos nuestros tejidos Slâap, poseen el certificado OEKO-TEX.

Platabanda.

Tejido de calidad suave, mullido y acolchado.

CERTIFICACIONES



100% LIBRE DE TÓXICOS
OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDAR 100



	80/90	105	120/135	150	160	180	200
190/180							
200							

ZEM

Muelles bicónicos

CARACTERÍSTICAS

GROSOR ± 19cm.

ADAPTA ●●●●●

FIRMEZA ●●●●●

TRANSPIRA ●●●●●

Doble cara.



transpira



acarosan



constantemp



ergodinamic



independencia de pesos

TECNOLOGÍA

TISSER SPRINGS

Sistema de muelles realizado con acero virgen de primera calidad con un mayor número de muelles permitiendo así una mayor independencia de las zonas de descanso.

EN SU INTERIOR

Tejido Damasco

FIELTRO

10mm. ESPUMA COLADA

TNT 30

Carcasa MUELLES BICÓNICOS 2.3

TNT 30

10mm. ESPUMA COLADA

Tejido Damasco



TEJIDO

Tapicería DAMASCO Se caracteriza por su aspecto brillante y su textura suave.

Ofrece beneficios estéticos, suavidad, comodidad, durabilidad.

Tratamiento antibacteriano y antiácaros que favorece un descanso higiénico y saludable.

Todos nuestros tejidos Slâap, poseen el certificado OEKO-TEX.

Platabanda.

Tejido de calidad suave, mullido y acolchado.

CERTIFICACIONES



100% LIBRE DE TÓXICOS
OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDAR 100



	80/90	105	120/135	150	160	180	200
190/180							
200							

NILO

Núcleo sólido HR 42kgs + 6cm. visco

CARACTERÍSTICAS

GROSOR ± 30cm.

ADAPTA ●●●●●

FIRMEZA ●●●●●

TRANSPIRA ●●●●●

Una sola cara.

TECNOLOGÍA

HR
foam

Espumación superior de alta resiliencia, con un tacto suave y confortable.
Adaptable y de gran elasticidad, ofrece una acogida perfecta y flexible.
Antiácaros y antibacteriano.

EN SU INTERIOR

Tejido Strech FRESH GEL

15mm. VISCOELÁSTICA

FIBRA 300grs.

15mm. VISCOELÁSTICA

HR 42kgs + 3cm. VISCO

FIBRA 150grs.

10mm. ESPUMA SOFT

Tejido Strech



viscoelástica



transpira



acarosan



constantemp



ergodinamic



independencia de pesos



TEJIDO

Tapicería STRECH FRESH GEL  Tejido de alto gramaje, elástico, suave y transpirable, que regula la temperatura y evita la acumulación de calor gracias a sus partículas de gel.

Tratamiento antibacteriano y antiácaros que favorece un descanso higiénico y saludable.

Todos nuestros tejidos Slâap, poseen el certificado OEKO-TEX.

Platabanda.

Tejido de calidad, suave, mullido y acolchado.

CERTIFICACIONES



100% LIBRE DE TÓXICOS
OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDAR 100



	80/90	105	120/135	150	160	180	200
190/180							
200							

VENUS PLUS

Núcleo sólido HR 30kgs + 5cm. visco

CARACTERÍSTICAS

GROSOR ± 27cm.

ADAPTA ●●●●●

FIRMEZA ●●●●●

TRANSPIRA ●●●●●

Una sola cara.

TECNOLOGÍA

HR
foam

Espumación superior de alta resiliencia, con un tacto suave y confortable.
Adaptable y de gran elasticidad, ofrece una acogida perfecta y flexible.
Antiácaros y antibacteriano.

EN SU INTERIOR

Tejido Strech Medical

10mm. VISCOELÁSTICA

FIBRA 200grs.

ESPUMA SOFT

50mm. VISCOELÁSTICA

HR 30Kgs.

FIBRA 200grs.

Tejido Strech



viscoelástica



transpira



acarosan



constantemp



ergodinamic



independencia de pesos



TEJIDO

Tapicería STRECH MEDICAL STRECH TEJIDO Tejido de alto gramaje, elástico, suave y transpirable con tratamiento especial antibacteriano y antiácaros que favorece un descanso higiénico y saludable.

Todos nuestros tejidos Slâap, poseen el certificado OEKO-TEX.

Platabanda.

Tejido de calidad, suave, mullido y acolchado con capitoneo.

CERTIFICACIONES



100% LIBRE DE TÓXICOS
OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDAR 100



	80/90	105	120/135	150	160	180	200
190/180							
200							

AKUA

Núcleo sólido 23kgs con viscoelástica

CARACTERÍSTICAS

GROSOR ± 25cm.

ADAPTA ●●●●●

FIRMEZA ●●●●●

TRANSPIRA ●●●●●

Doble cara.

TECNOLOGÍA

soft
foam

Espumación con un tacto muy suave y confortable. Adaptable y de gran elasticidad, ofrece una acogida con extra de confort.

Antiácaros y antibacteriano.

EN SU INTERIOR



- viscoelástica
- transpira
- acarosan
- constantemp
- ergodinamic
- independencia de pesos



TEJIDO

Tapicería STRECH Tejido de alto gramaje, elástico, suave y transpirable. Antibacteriano y antiácaros que favorece un descanso higiénico y saludable. Todos nuestros tejidos Slâap, poseen el certificado OEKO-TEX.

Platabanda.

Tejido de calidad, suave, mullido.

CERTIFICACIONES



	80/90	105	120/135	150	160	180	200
190/180							
200							

ENZO

Núcleo sólido 23kgs.

CARACTERÍSTICAS

GROSOR ± 23cm.

ADAPTA ●●●●●

FIRMEZA ●●●●●

TRANSPIRA ●●●●●

Doble cara.

TECNOLOGÍA

soft
foam

Espumación con un tacto muy suave y confortable. Adaptable y de gran elasticidad, ofrece una acogida con extra de confort.

Antiácaros y antibacteriano.

EN SU INTERIOR



viscogel



transpira



acarosan



constantemp



ergodinamic



independencia de pesos



TEJIDO

Tapicería STRECH Tejido de alto gramaje, elástico, suave y transpirable.

Antibacteriano y antiácaros que favorece un descanso higiénico y saludable.

Todos nuestros tejidos Slâap, poseen el certificado OEKO-TEX.

Platabanda.

Tejido de calidad, suave, mullido y acolchado.

CERTIFICACIONES



100% LIBRE DE TÓXICOS
OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDAR 100



	80/90	105	120/135	150	160	180	200
190/180							
200							

LÁTEX CONFORT

Núcleo 100% látex, densidad 85kgs.

CARACTERÍSTICAS

GROSOR ± 20cm.

ADAPTA ●●●●●●

FIRMEZA ●●●●●●

TRANSPIRA ●●●●●●

Doble cara.

TECNOLOGÍA

LÁTEX
c o n f o r t

Producto natural de gran elasticidad que permite adaptarse a las morfologías y movimientos de los durmientes haciendo del colchón un soporte anatómico perfecto.

EN SU INTERIOR

Funda tejido Strech

BLOQUE LÁTEX 18

Funda tejido Strech



transpira



acarosan



constantemp



ergodinamic



independencia de pesos



Densidad variable MULTIZONA

TEJIDO

Funda con cremallera tejido STRECH Tejido de alto gramaje, elástico, suave y transpirable.

Antibacteriano y antiácaros que favorece un descanso higiénico y saludable.

Todos nuestros tejidos Slâap, poseen el certificado OEKO-TEX.

CERTIFICACIONES



100% LIBRE DE TÓXICOS
OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDAR 100



	80/90	105	120/135	150
190/180				
200				

VENTO

Núcleo HR 30kgs. perfilado para articular + 4cm. de visco

CARACTERÍSTICAS

GROSOR ± 22cm.

ADAPTA ●●●●●

FIRMEZA ●●●●●

TRANSPIRA ●●●●●

Una sola cara.

TECNOLOGÍA



Núcleo perfilado que permite el movimiento que realizan las camas articuladas sobre el colchón. Adaptables, elásticos y antiácaros.

EN SU INTERIOR

Funda tejido Termocool

40mm. VISCOELÁSTICA

HR 30Kgs. PERFILADO

Funda tejido Termocool

- viscoelástica
- transpira
- acarosan
- constantemp
- ergodinamic
- independencia de pesos



TEJIDO

Funda con cremallera tejido **TERMOCool** TEJIDO

Tejido tecnológico utilizado para regular la temperatura y gestionar la humedad.

Antibacteriano y antiácaros que favorece un descanso higiénico.

Todos nuestros tejidos Slâap, poseen el certificado OEKO-TEX.

FUNDA H CON CREMALLERA

	135 2 de 67,5	150 2 de 75	160 2 de 80	180 2 de 90
190/180				
200				

FUNDA H UNA PIEZA

	135 2 de 67,5	150 2 de 75	160 2 de 80	180 2 de 90
190/180				
200				

CERTIFICACIONES



100% LIBRE DE TÓXICOS
OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDAR 100



	80/90	105	120/135	150	160	180	200
190/180							
200							

ALBA

Núcleo perfilado para articular

CARACTERÍSTICAS

GROSOR ± 20cm.

ADAPTA ●●●●●

FIRMEZA ●●●●●

TRANSPIRA ●●●●●

Una sola cara.

TECNOLOGÍA



Núcleo perfilado que permite el movimiento que realizan las camas articuladas sobre el colchón. Adaptables, elásticos y antiácaros.

EN SU INTERIOR

Funda tejido antibacterias

10mm. VISCOELÁSTICA

ESPUMA SOFT 23kgs.

PERFILADO 23Kgs. Dura

Funda tejido antibacterias

- viscoelástica
- transpira
- acarosan
- constantemp
- ergodinamic
- independencia de pesos



FUNDA H CON CREMALLERA

	135 2 de 67,5	150 2 de 75	160 2 de 80	180 2 de 90
190/180				
200				

FUNDA H UNA PIEZA

	135 2 de 67,5	150 2 de 75	160 2 de 80	180 2 de 90
190/180				
200				

TEJIDO

Funda con cremallera tejido **STRECH** antibacterias



Tejido de alto gramaje, elástico, suave y transpirable. Antibacteriano y antiácaros que favorece un descanso higiénico. Todos nuestros tejidos Släap, poseen el certificado OEKO-TEX.

CERTIFICACIONES



100% LIBRE DE TÓXICOS
OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDAR 100



	80/90	105	120/135	150	160	180	200
190/180							
200							

DINAMIC

Núcleo muelles ensacados para camas articuladas

CARACTERÍSTICAS

GROSOR ± 25cm.

ADAPTA ●●●●●

FIRMEZA ●●●●●

TRANSPIRA ●●●●●

Una sola cara.

TECNOLOGÍA

MAX SPRING

Núcleo con carcasa de muelles ensacados firme y de gran resistencia que proporciona adaptabilidad y transpiración.

EN SU INTERIOR

Tejido Stretch

TNT 30

13mm. ESPUMA SOFT

15mm. ESPUMA SOFT 25kgs.

1.500 Muelles ENSACADOS

15mm. ESPUMA SOFT 25kgs.

13mm. ESPUMA SOFT

TNT 30

Tejido Stretch



transpira



acarosan



constantemp



ergodinamic



independencia de pesos



TEJIDO

Tapicería STRECH **STRECH** TEJIDO Tejido de alto gramaje, elástico, suave y transpirable, que regula la temperatura y la humedad. Tratamiento antibacteriano y antiácaros que favorece un descanso higiénico y saludable. Todos nuestros tejidos Släap, poseen el certificado OEKO-TEX.

Platabanda.

Tejido de calidad, suave, mullido y acolchado.

CERTIFICACIONES



100% LIBRE DE TÓXICOS
OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDAR 100



	80/90	105	120/135	150	160	180	200
190/180							
200							

JUVENIL

Núcleo sólido acolchado en visco

CARACTERÍSTICAS

GROSOR 14cm./17cm./20cm.

ADAPTA ●●●●●

FIRMEZA ●●●●●

TRANSPIRA ●●●●●

Doble cara.



TECNOLOGÍA

soft
foam

Espumación con un tacto muy suave y comfortable. Adaptable y de gran elasticidad, ofrece una acogida con extra de confort.

Antiácaros y antibacteriano.

EN SU INTERIOR

Tejido Stretch

10mm. VISCOELÁSTICA

NÚCLEO COMPACTO
25Kgs.

FIBRA hueca siliconada

Tejido Stretch



viscoelástica



transpira



acarosan



constantemp



ergodinamic



independencia de pesos



TEJIDO

Tapicería STRECH  Tejido de alto gramaje, elástico, suave y transpirable, que regula la temperatura y la humedad. Tratamiento antibacteriano y antiácaros que favorece un descanso higiénico y saludable. Todos nuestros tejidos Slâap, poseen el certificado OEKO-TEX.

Platabanda.

Tejido de calidad, suave, mullido y acolchado.

CERTIFICACIONES



100% LIBRE DE TÓXICOS
OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDAR 100



	ALTURA 14		ALTURA 17		ALTURA 20	
	80/90	105	80/90	105	80/90	105
190/180						
200						

BAMBINO

Núcleo ensacado acolchado en visco

CARACTERÍSTICAS

GROSOR 14cm./17cm./20cm.

ADAPTA ●●●●●

FIRMEZA ●●●●●

TRANSPIRA ●●●●●

Doble cara.



TECNOLOGÍA



Núcleo con carcasa de muelles ensacados firme y de gran resistencia que proporciona adaptabilidad y transpiración.



Marco reforzado de espuma de alta densidad, que impide que los muelles se desplacen hacia los lados.

EN SU INTERIOR



Capas en base al modelo de 20cm. altura

- viscoelástica
- transpira
- acarosan
- constantemp
- ergodinamic
- independencia de pesos



TEJIDO

Tapicería STRECH Tejido de alto gramaje, elástico, suave y transpirable, que regula la temperatura y la humedad. Tratamiento antibacteriano y antiácaros que favorece un descanso higiénico y saludable. Todos nuestros tejidos Släap, poseen el certificado OEKO-TEX.

Platabanda.

Tejido de calidad, suave, mullido y acolchado.

CERTIFICACIONES



100% LIBRE DE TÓXICOS
OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDAR 100



	ALTURA 14		ALTURA 17		ALTURA 20	
	80/90	105	80/90	105	80/90	105
190/180						
200						

Bajo pedido, disponibles otras medidas.

MUELLES PRINCESA

Núcleo muelles bicónicos

CARACTERÍSTICAS

GROSOR ± 13cm.

ADAPTA ●●●●●

FIRMEZA ●●●●●

TRANSPIRA ●●●●●

Doble cara.



transpira



acarosan



ergodinamic

TECNOLOGÍA

TISSER SPRINGS

Sistema de muelles realizado con acero virgen de primera calidad con un mayor número de muelles permitiendo así una mayor independencia de las zonas de descanso.

EN SU INTERIOR

Tejido Piqué

15mm. ESPUMA

10mm. ESPUMA

FIBRA HIPOALERGÉNICA

Carcasa Muelle BICÓNICO

FIBRA HIPOALERGÉNICA

10mm. ESPUMA

15mm. ESPUMA

Tejido Piqué



TEJIDO

Tapicería PIQUÉ *Piqué* TEJIDO Tejido resistente al deslizamiento debido a su estructura en relieve que ayuda a mantener el colchón en su lugar y evitar que se deslice sobre la base o somier.

Tratamiento antibacteriano y antiácaros que favorece un descanso higiénico y saludable.

Todos nuestros tejidos Slâap, poseen el certificado OEKO-TEX.

Platabanda.

Tejido de calidad, suave, mullido y acolchado.

CERTIFICACIONES



100% LIBRE DE TÓXICOS
OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDAR 100



	80/90	105
190/180		
200		

DA VINCI

Núcleo muelles ensacados. Enrollado

CARACTERÍSTICAS

GROSOR ± 24cm.

ADAPTA ●●●●●

FIRMEZA ●●●●●

TRANSPIRA ●●●●●

Doble cara.

TECNOLOGÍA

MAX SPRING

Núcleo con carcasa de muelles ensacados firme y de gran resistencia que proporciona adaptabilidad y transpiración.

BOX PERIMETRAL

EN SU INTERIOR

Tejido Strech ThermoGrafeno

VISCOGRAFENO

10mm. ESPUMA

TNT 30

Muelles ENSACADOS

BOX PERIMETRAL

TNT 30

15mm. ESPUMA

15mm. ESPUMA

Tejido Strech ThermoGrafeno

- viscofrageno
- transpira
- acarosan
- constantemp
- ergodinamic
- independencia de pesos



Envasado al vacío



TEJIDO

Tapicería STRECH THERMO GRAFENO **STRECH TEJIDO** Tejido de alto gramaje, elástico, suave y transpirable con propiedades termoreguladoras que ayuda a dispersar el calor acumulado en el colchón.

Tratamiento antibacteriano y antiácaros que favorece un descanso higiénico y saludable.

Todos nuestros tejidos Släap, poseen el certificado OEKO-TEX.

Platabanda.

Tejido de calidad suave, mullido, acolchado y con asas.

CERTIFICACIONES



100% LIBRE DE TÓXICOS
OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDAR 100



	80	90	105	120	135	150	160	180
190/180								
200								

MEMORY

Núcleo sólido 23kgs. Enrollado

CARACTERÍSTICAS

GROSOR ± 25cm.

ADAPTA ●●●●●

FIRMEZA ●●●●●

TRANSPIRA ●●●●●

Doble cara.

TECNOLOGÍA

soft
foam

Espumación con un tacto muy suave y confortable. Adaptable y de gran elasticidad, ofrece una acogida con extra de confort.

Antiácaros y antibacteriano.

EN SU INTERIOR



- viscoelástica
- transpira
- acarosan
- constantemp
- ergodinamic
- independencia de pesos



Envasado al vacío



TEJIDO

Tapicería STRECH **Celliant.** Tejido de alto gramaje, elástico, suave y transpirable. Antibacteriano y antiácaros que favorece un descanso higiénico y saludable. Todos nuestros tejidos Slâap, poseen el certificado OEKO-TEX.

Platabanda.

Tejido de calidad, suave, mullido y acolchado.

CERTIFICACIONES



	80/90	105	120/135	150
190/180				
200				

IZARO

Enrollado de espuma+VISCO

CARACTERÍSTICAS

GROSOR ± 20cm.

ADAPTA ●●●●●

FIRMEZA ●●●●●

TRANSPIRA ●●●●●

Doble cara.

TECNOLOGÍA

soft
foam

Espumación con un tacto muy suave y confortable. Adaptable y de gran elasticidad, ofrece una acogida con extra de confort.

Antiácaros y antibacteriano.

EN SU INTERIOR



-  viscoelástica
-  acarosan
-  constantemp
-  ergodinamic
-  independencia de pesos



Envasado al vacío



TEJIDO

Tapicería STRECH  Tejido de alto gramaje, elástico, suave y transpirable. Antibacteriano y antiácaros que favorece un descanso higiénico y saludable. Todos nuestros tejidos Slâap, poseen el certificado OEKO-TEX.

Platabanda.

Tejido de calidad, suave, mullido y acolchado.

CERTIFICACIONES



100% LIBRE DE TÓXICOS
OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDAR 100



	80/90	105	120/135	150
190/180				
200				

DAMA

Enrollado de espuma+VISCO

CARACTERÍSTICAS

GROSOR ± 16cm.

ADAPTA ●●●●●

FIRMEZA ●●●●●

TRANSPIRA ●●●●●

Doble cara.

TECNOLOGÍA

soft
foam

Espumación con un tacto muy suave y confortable. Adaptable y de gran elasticidad, ofrece una acogida con extra de confort.

Antiácaros y antibacteriano.

EN SU INTERIOR



- viscoelástica
- acarosan
- constantemp
- ergodinamic
- independencia de pesos



Envasado al vacío



TEJIDO

Tapicería STRECH Tejido de alto gramaje, elástico, suave y transpirable. Antibacteriano y antiácaros que favorece un descanso higiénico y saludable. Todos nuestros tejidos Slâap, poseen el certificado OEKO-TEX.

Platabanda.

Tejido de calidad, suave, mullido y acolchado.

CERTIFICACIONES



100% LIBRE DE TÓXICOS
OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDAR 100



	80/90	105	120/135	150
190/180				
200				

VISCO TOP

Topper enrollado viscoelástico

CARACTERÍSTICAS

GROSOR ± 16cm.

ADAPTA ●●●●●

EN SU INTERIOR

Tejido Tecno Cool Fresh

50mm. VISCOELÁSTICA

Tejido antideslizante



viscoelástica



acarosan



ergodinamic

TEJIDO

Tapicería STRECH **TERMOCOOL** TEJIDO

Tejido de alto gramaje, elástico, suave y transpirable. Tejido tecnológico utilizado para regular la temperatura y gestionar la humedad durante el sueño.

Antibacteriano y antiácaros que favorece un descanso higiénico y saludable.

Todos nuestros tejidos Slâap, poseen el certificado OEKO-TEX.

CERTIFICACIONES



100% LIBRE DE TÓXICOS
OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDAR 100



Envasado al vacío

	80	90	105	135	135	150	160	180
190								
200								

CUNA

Muelles bicónicos o HR + Visco

CARACTERÍSTICAS

GROSOR 12cm. / 14cm.

ADAPTA ●●●●●

TEJIDO

Tapicería STRECH **STRECH** TEJIDO

Tejido de alto gramaje, elástico, suave y transpirable.

Antibacteriano y antiácaros.

Todos nuestros tejidos Slâap, poseen el certificado OEKO-TEX.

CERTIFICACIONES



100% LIBRE DE TÓXICOS
OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDAR 100



HR + Visco. ALTURA 12cm.

55x115	
60x120	
70x140	

Muelles bicónicos. ALTURA 14cm.

55x115	
60x120	
70x140	




B A S E S

somieres

canapés abatibles

bases tapizadas

cama vertical, plegatín y literas



HERMES

Durabilidad y estabilidad

CARACTERÍSTICAS

ALTURA TOTAL 30cm.

Estructura:


- Estructura metálica tubo de acero de 40x30mm.
- Acabado pintura de alta resistencia al impacto.
- Doble barra central metálica de acero resistente.

Lecho:

- Lamas de madera haya de 20cm. con taco de plástico.

Patas:

- Patas opcionales de madera (natural, cerezo, wengue y blanco) o metal.
- Precisa de 4 patas.



CERTIFICACIONES



*ver en complementos

	80/90	105	120/135	150
190/180				
200				

APOLO

Mayor durabilidad y robustez

CARACTERÍSTICAS

ALTURA TOTAL 31,5cm.

Estructura:


- Estructura metálica tubo de acero de 40x30mm.
- Acabado pintura de alta resistencia al impacto.

Lecho:

- Lamas vulcanizadas de haya de 120cm. ancho.

Patas:

- Patas opcionales de madera (natural, cerezo, wengue y blanco) o metal.
- Precisa de 5 patas.



CERTIFICACIONES



*ver en complementos

	80/90	105	120/135	150	160
190/180					
200					

ARES

Reguladores de firmeza en zona dorsal

CARACTERÍSTICAS

ALTURA TOTAL 31,5cm.

Estructura:


- Estructura metálica tubo de acero de 40x30mm.
- Acabado pintura de alta resistencia al impacto.

Lecho:

- Lamas de madera haya de 38cm. contrachapadas acabao aluminio/grafito.

Patas:

- Patas opcionales de madera (natural, cerezo, wengue y blanco) o metal.
- Precisa de 5 patas.



CERTIFICACIONES



*ver en complementos

	80/90	105	120/135	150	160
190/180					
200					

ROCK

Con largueros reforzados

CARACTERÍSTICAS

ALTURA TOTAL 31cm.

Estructura:


- Estructura acero reforzado con tubo de 50x20mm. con larguero interior de 40x30mm.
- Acabado pintura de alta resistencia al impacto.

Lecho:

- 10 lamas vulcanizadas de haya de 120cm. ancho.

Patas:

- Patas opcionales de madera (natural, cerezo, wengue y blanco) o metal.
- Precisa de 4 patas.



CERTIFICACIONES



*ver en complementos

	80/90	105	120/135	150	160
190/180					
200					

CANGURO MILLENIUM

Láminas de haya natural

CARACTERÍSTICAS

ALTURA SOMIER INFERIOR 36cm.

ALTURA SOMIER SUPERIOR 36cm.

Estructura:

- Estructura metálica tubo de acero de 40x30mm.
- Acabado pintura de alta resistencia al impacto.
- Doble barra central metálica de acero resistente.

Lecho:

- Lamas de madera haya de 20cm. con taco de plástico.



CERTIFICACIONES



Canguro completo

	80/90	105
190/180		
200		

Somier arrastre

	80/90	105
190/180		
200		

MADERA ARTICULADO

5 planos de articulación

CARACTERÍSTICAS

ALTURA 36cm.

Estructura:


- Abedul contrachapado 70x25.

Lecho:

- Tubo de acero 30x20mm. epoxi termo endurecido.
- 20 lamas en madera de haya contrachapada, montadas sobre soporte Hytrel oscilantes dobles, permitiendo que las lamas puedan adaptarse a los diferentes pesos del cuerpo.
- 5 planos de articulación por motor doble con mando por cable, siendo fijo el plano lumbar, que a su vez incorpora doble lama y cursores para la regulación de firmeza.

Patas:

- Juego de patas de madera o metálicas.



CERTIFICACIONES



	75	90	105
190/180			
200			

VENTO ARTICULADO

5 planos de articulación

CARACTERÍSTICAS

ALTURA 36cm.

Estructura:

- Tubo de acero de 50x20mm. esmaltado en epoxi termoendurecido color plata.
- Acabado pintura epoxi de alta resistencia al impacto.


Lecho:

- Tubo de acero 30x20mm. con las mismas características de pintura.
- 24 lamas en madera de haya contrachapada, montadas sobre soporte Hytrel oscilantes dobles, permitiendo que las lamas se adapten a los diferentes pesos del cuerpo.
- 5 planos de articulación por motor doble con mando por cable, siendo fijo el plano lumbar, que a su vez incorpora doble lama y cursores para la regulación de firmeza.

Patas:

- Juego de patas metálicas.

CERTIFICACIONES



KIT EMBELLECEDOR MADERA

3 colores: blanco, wengué y ceniza

	70/80	90/105	135/150
190/180			
200			



Sincronizador

Mando inalámbrico

	80/90	105	120/135	135 1 cuerpo 2 lechos	150	150 1 cuerpo 2 lechos	160	160 1 cuerpo 2 lechos	180 Gemelos	200 Gemelos
190/180										
200										

*En el caso de querer poner mando inalámbrico a posteriori, es necesario añadir un receptor valorado en 68€.

*En el caso de somieres con dos motores añadir un segundo mando inalámbrico.

*En todos los somieres de 2 cuerpos, si se quiere que funciones a la vez incluir sincronizador.

CANAPÉ MADERA 30

Canapé a suelo gran capacidad con cámara de aire

CARACTERÍSTICAS

ALTURA TOTAL 36cm.

ALTURA INTERIOR 27,5cm.

Estructura:

- Fabricado en madera grosor 30mm. con cantonera de haya.
- Fondo reforzado con cámara de aire.

Lecho:

- Tapa reforzada en 3D con 4 válvulas de aireación.
- Tubo perimetral 40x30 + 4 barras de 30x30.
- Pistones accionados a gas.
- Tirador de madera.
- Arquillo sujeta colchón.


Tapa 3D en colores beige, gris y grafito.

Otros colores bajo pedido.



Canapé GEMELOS

COLORES DISPONIBLES



CERTIFICACIONES



100% LIBRE DE TÓXICOS
OEKO-TEX®
 CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDAR 100

	80/90	105	120/135	150	160	160 Gemelos	180 Gemelos	200 Gemelos
190/180								
200								


OPCIONES CANAPÉ 30



Perímetro POLIPIEL



PISTONES DOBLES
caso de pedir pistones
sueltos consultar precios



EMBELLECEDOR
protector para cubrir
herrajes del canapé



Kit DESPLAZAMIENTO



Mando inalámbrico
Bluetooth

Kit apertura TAPA con MOTOR
añadir incremento al precio del canapé

80/90/105	120/135/150	160/180/200	gemelos
-----------	-------------	-------------	---------

Caso de pedir el juego de motores sin canapé

80/90/105	120/135/150	160/180/200	gemelos
-----------	-------------	-------------	---------

**Incremento TAPA SUPERIOR SUPER
TRANSPIRABLE 3D**



	90	105	135	150
190/180				
200				



Incremento TAPA PARTIDA



Incremento APERTURA TAPA LATERAL



OPCIONAL TAPA UÑERO
*Color único gris.

Incremento TAPA SOMIER MULTILÁMINAS tapizado 3D

*Recomendado para máxima transpiración

	80/90	105	120/135	150	160/180/200	Gemelos
190/180						
200						



CANAPÉ MADERA 30 + tapa somier Vento articulado

CARACTERÍSTICAS

ALTURA TOTAL 36cm.

ALTURA INTERIOR 27,5cm.

Estructura canapé 30:

- Fabricado en madera grosor 30mm. con cantonera de haya.
- Fondo reforzado con cámara de aire.

Lecho somier articulado Vento:


- Tubo de acero 30x20mm. con las mismas características de pintura.
- 24 lamas en madera de haya contrachapada, montadas sobre soporte Hytrel oscilantes dobles, permitiendo que las lamas se adapten a los diferentes pesos del cuerpo.
- 5 planos de articulación por motor doble con mando por cable, siendo fijo el plano lumbar, que a su vez incorpora doble lama y cursores para la regulación de firmeza.

Sincronizador

Mando inalámbrico



COLORES DISPONIBLES



	80/90	105	120/135	135 1 cuerpo 2 lechos	150	150 1 cuerpo 2 lechos	160	160 Gemelos	180 Gemelos	200 Gemelos
190/180										
200										

*En el caso de querer poner mando inalámbrico a posteriori, es necesario añadir un receptor valorado en 68€.

*En el caso de somieres con dos motores añadir un segundo mando inalámbrico.

*En todos los somieres de 2 cuerpos, si se quiere que funciones a la vez incluir sincronizador.

CANAPÉ PREMIUM

Canapé a suelo gran capacidad con cámara de aire

CARACTERÍSTICAS

ALTURA TOTAL 36cm.

ALTURA INTERIOR 28cm.

Estructura:

- Cajón de melamina en grueso 30mm. con gran capacidad

Lecho:

- Tapa tapizada en 3D con 4 válvulas de aireación.
- Estructura metálica en tubo de acero 40x30mm con 2 barras centrales.
- Pistones accionados a gas.
- Tirador de madera 2 uds.
- Arquillo sujeta colchón.



OPCIONAL



Kit apertura TAPA con MOTOR
añadir incremento al precio del canapé

gemelos
80/90/105 120/135/150 160/180/200

Caso de pedir el juego de motores sin canapé

gemelos
80/90/105 120/135/150 160/180/200

Mando inalámbrico
Bluetooth

COLORES DISPONIBLES

Blanco Ártico Cambrian Amazonas



*Bajo pedido los colores wengué y cerezo.



OPCIONAL
TAPA UÑERO
*Color único gris.



PISTONES DOBLES
caso de pedir pistones
sueltos consultar precios

CERTIFICACIONES



100% LIBRE DE TÓXICOS
OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDAR 100

	90	105	135	150
190/180				
200				

*Otras medidas consultar.

CANAPÉ LATERAL

Canapé a suelo con apertura lateral.

CARACTERÍSTICAS

ALTURA TOTAL 36cm.

ALTURA INTERIOR 28cm.

Estructura:

- Melamina en grueso 30mm. con gran capacidad

Lecho:

- Tapa tapizada en 3D con 4 válvulas de aireación.
- Estructura metálica en tubo de acero 40x30mm con 2 barras centrales.
- Pistones accionados a gas.
- Tirador de madera 2 uds.
- Arquillo sujeta colchón.



COLORES DISPONIBLES

Blanco Ártico Cambrian Amazonas



*Bajo pedido los colores wengué y cerezo.

	90	105
190/180		
200		

*Otras medidas consultar.

CANAPÉ MARINA 3.0

Canapé a suelo gran capacidad, dos esquinas curvas

CARACTERÍSTICAS

ALTURA TOTAL

ALTURA INTERIOR 36cm.

29cm.

Estructura:

- Madera melamínica 30mm. dos esquinas curvas.

Lecho:

- Tapa tejido en 3D con 4 válvulas de aireación.
- Tubo perimetral 40-30
- Pistones accionados a gas.
- Tirador de madera. Arquillo sujeta colchón.

Blanco Vintage Roble aserrado



CERTIFICACIONES



100% LIBRE DE TÓXICOS
OEKO-TEX®
 CONFIANZA EN TEXTILES
STANDAR 100

	90	105	135	150
190				

SUMMER

Forrado en polipiel de calidad

CARACTERÍSTICAS

ALTURA TOTAL 30cm.

Estructura:

- Interior de hierro forrado en polipiel alta calidad.


Lecho:

- Tapa tapizada en 3D.

Patas:

- Patas incluidas

Juego de pletinas



CERTIFICACIONES



100% LIBRE DE TÓXICOS
OEKO-TEX®
 CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDAR 100

	90	105	135	150
190/180				
200				

HOTELERO

Estabilidad y resistencia

CARACTERÍSTICAS

ALTURA TOTAL 29cm.

Estructura:

- Bastidor doble metálico en polipiel.

Lecho:


- Tapa 3D, con 4 válvulas de aireación.

Patas:

- Patas incluidas 12cm.

Incremento doble costura

Incremento esquina en recto



CERTIFICACIONES



100% LIBRE DE TÓXICOS
OEKO-TEX®
 CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDAR 100



	90	105	135	150	160
190/180					
200					

BÁSICA

Estabilidad y resistencia

CARACTERÍSTICAS

ALTURA TOTAL 31cm.

ALTURA SIN PATAS 5cm.


Lecho:

Tablero de partículas de madera forrado en tejido 3D en gris/gris grafito con 4 válvulas de aireación.

Otros colores bajo pedido

Patas:

Patas opcionales de madera (natural, cerezo, wengue y blanco) o metal. Precisa de 6 patas.



Perímetro polipiel

CERTIFICACIONES



100% LIBRE DE TÓXICOS
OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDAR 100



*ver en complementos

	80/90	105	135	150	160
190/180					
200					

REFORZADA

Extra reforzada máxima resistencia

CARACTERÍSTICAS

ALTURA TOTAL 32cm.

ALTURA SIN PATAS 6cm.

Estructura:


- Tablero partículas de madera grosor 0,8mm.
- Bastidor de 40x30. con 5 barras.

Lecho:

- Tapa tapizada en 3D foamizado máxima profundidad en color gris.
- Transpirable. Hipoalergénica.

Patas:

- Patas opcionales de madera (natural, cerezo, wengue y blanco) o metal. Precisa de 6 patas.



Detalle estructura de hierro interior de la base.

CERTIFICACIONES



100% LIBRE DE TÓXICOS
OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDAR 100



*ver en complementos

	90	105	135	150	160
190/180					
200					

3D SUPER TRANSPIRABLE

Ventilación continua en el lecho

CARACTERÍSTICAS

ALTURA TOTAL 31cm.


ALTURA SIN PATAS 5cm.

Lecho:

- Tablero de partículas de madera perforado forrado en tejido 3D de 0,8mm.

Patas:

- Patas opcionales de madera (natural, cerezo, wengue y blanco) o metal. Precisa de 6 patas.



CERTIFICACIONES



100% LIBRE DE TÓXICOS
OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDAR 100



*ver en complementos

	80/90	105	135	150	160
190/180					
200					

GOLIAT

Para camas XXL

CARACTERÍSTICAS

ALTURA TOTAL 32cm.

ALTURA SIN PATAS 5cm.

Estructura:


- Tablero de partículas de madera.
- Bastidor y travesaños de 40x30. 5 barras.

Lecho:

- Tapa tapizada en 3D. 4 válvulas de aireación.
- Colores blanco, beige y chocolate.

Patas:

- Patas opcionales de madera (natural, cerezo, wengue y blanco) o metal. Precisa de 9 patas.



CERTIFICACIONES



100% LIBRE DE TÓXICOS
OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDAR 100



*ver en complementos



Bajo pedido

	180	200
190/180		
200		

ROCK SUPER TRANSPIRABLE

Somier REFORZADO y tapizado en 3D que favorece la ventilación

CARACTERÍSTICAS

ALTURA TOTAL 31cm.

ALTURA SIN PATAS 5cm.

Estructura:


- Estructura acero reforzado con tubo de 50x20mm. con larguero interior de 40x30mm.

Lecho:

- 10 lamas vulcanizadas de haya de 120cm. ancho.
- Tejido 3D.

Patas:

- Patas opcionales de madera (natural, cerezo, wengue y blanco) o metal.
- Precisa de 4 patas.



CERTIFICACIONES



100% LIBRE DE TÓXICOS
OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDAR 100



*ver en complementos



Bajo pedido

	80/90	105	135	150	160
190/180					
200					

CANGURO BASE TAPIZADA

Calidad y resistencia

CARACTERÍSTICAS

ALTURA SOMIER SUPERIOR 45cm.

DISTANCIA ENTRE SOMIERES 22cm.

Estructura:

- Estructura metálica tubo de acero de 40x30mm.
- Acabado pintura de alta resistencia al impacto.

Lecho:

- Tablero de partículas de madera forrado en tejido 3D en gris con 4 válvulas de aireación.



CERTIFICACIONES



100% LIBRE DE TÓXICOS
OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDAR 100

	90	105
190/180		
200		

CAMA HABANA

Cama vertical para aprovechar el espacio al máximo

CARACTERÍSTICAS

ALTURA 30cm.

Estructura:

- Cabecera desmontable con panel de madera y ruedas giratorias en la parte de atrás.

Lecho:

- Somier reforzado 14 lamas de haya.



CERTIFICACIONES



90x190

PLEGATÍN

Cama plegable que favorece el espacio

CARACTERÍSTICAS

MEDIDAS PLEGADO 90x110x34

Estructura:

- Estructura de hierro con somier de láminas de madera de haya.
- Ruedas de nylon.
- Incluye colchón de espuma.



CERTIFICACIONES



100% LIBRE DE TÓXICOS
OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDAR 100

90x200

PATAS REDONDAS

CARACTERÍSTICAS

- Patas para somieres y bases en madera o metal.
- Acabados en madera natural, cerezo, wengué y blanco.
- Metal en color gris.



	Lote 4	Lote 5	Lote 6
Madera			
Metal			

LITERA MADERA

Calidez y robustez

CARACTERÍSTICAS

MEDIDAS 98x146x208

Estructura:

- Madera de pino en color blanco.

Lecho:

- Somier lamas de madera de haya.

Opcional cajón almacenaje

Opcional cama nido 90x190



Litera individual

MEDIDAS 208x150x145

Estructura:

- Madera de pino en color blanco.
- Cama superior e inferior de distinto tamaño: para colchones de 90x190 cm y 135x190 cm.

Lecho:

- Somieres de lamas de madera de haya.



Litera 2 tamaños cama

MANTENIMIENTO

- No colocar cerca de fuentes directas de calor.
- No utilizar productos abrasivos como acetonas, lejías, blanqueadores, disolventes, etc.
- Limpie con un paño humedecido con una solución jabonosa suave y seque inmediatamente con un paño seco.
- Los elementos afilados pueden rayar la superficie del producto.

CERTIFICACIONES






GERIATRÍA

camas

somieres

colchones



CAMA GERIATRÍA

Cama articulada eléctrica con carro elevador y somier de cuatro planos.

CARACTERÍSTICAS

ALTURA MÁXIMA HASTA SOMIER 38,5cm.

ALTURA MÍNIMA 82cm.

Estructura:

- Acero de alta calidad y resistente a la corrosión.

Lecho:

- Somier de láminas de madera de haya vaporizada, 4 planos de articulación con carro elevador.

CERTIFICACIONES



90x190 | 105x190

- Cama articulada
- Carro elevador con frenos
- Juego barandillas Eco
- Juego cabecero y piecera

PRECIOS NETOS

CAMA COMPLETA
(cama articulada + carro elevador
+ barandillas + cabecero y piecera)

90x190 | 105x190

- Incorporador
- Gotero

SOMIER GERIATRÍA

Somier articulado 4 planos

CARACTERÍSTICAS

ALTURA TOTAL 57cm.

ALTURA SIN PATAS 36cm.

Estructura:

- Acero de alta calidad anticorrosión sin cantos vivos.

Lecho:

- Láminas de haya.

Patas:

- Patas arriostradas regulables en altura.

CERTIFICACIONES



80/90 | 105

180/190

PRECIOS NETOS

ANTIESCARAS

Neo hospitalario - Vento hospitalario - Alba hospitalario

NEO HOSPITALARIO 17cm.

- Núcleo 17cm. poliuretano 23kg.
- Funda imper-transpirable sanitaria.

80/90
190

PRECIOS NETOS



acarosan

ALBA HOSPITALARIO 19cm.

- Núcleo 17cm. Poliuretano 23kg.
- 2cm. VISCO
- Funda imper-transpirable sanitaria.

80/90 105
180/190

PRECIOS NETOS



viscoelástica



acarosan

VENTO HOSPITALARIO 21cm.

- Núcleo 17cm. HR 32kg. perfilado
- 4cm. VISCO
- Funda imper-transpirable sanitaria.

80/90 105
180/190

PRECIOS NETOS





viscoelástica



acarosan

FLEXI
foam



Contribuye a la reducción de las presiones máximas

FUNDA SANITARIA

Funda exterior con cremallera en L fabricada con tejido de punto liso 100% poliéster con recubrimiento de poliuretano. Colores tejido azul 100% impermeable (hidrófugo) transpirable. Antibacterias y fungicida. Ignífuga. Antiescaras

CERTIFICACIONES



100% LIBRE DE TÓXICOS
OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDAR 100

SANITARIO V1

Núcleo perfilado + 5cm visco

CARACTERÍSTICAS

GROSOR 15cm.

- Núcleo 10cm. HR 30kg. Perfilado
- 5cm. VISCO
- Funda imper-transpirable sanitaria.



90

180/190

PRECIOS NETOS

FUNDA SANITARIA

Funda exterior con cremallera en L fabricada con tejido de punto liso 100% poliéster con recubrimiento de poliuretano. Colores tejido azul 100% impermeable (hidrófugo) transpirable. Antibacterias y fungicida. Ignífuga. Antiescaras

CERTIFICACIONES



100% LIBRE DE TÓXICOS
OEKO-TEX®
 CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDAR 100

ANTIASCARAS AIRE

Con compresor conectado a la corriente eléctrica

CARACTERÍSTICAS

MEDIDAS 200x90

- Material PVC 0,3mm.
- Peso máximo 110kg.
- Tiempo de ciclo 6 minutos.
- Termosellado uniforme.
- Compresor de baja temperatura.
- Bajo nivel de ruido y vibración.
- Facilidad de regulación de presión y de fijación en el lateral de la cama.



acarosan

Este colchón va conectado a un compresor que a su vez va conectado a la corriente eléctrica. Este compresor hace una alternancia hinchando y deshinchando las diferentes celdas del colchón para cambiar los puntos de presión sobre los que descansa el paciente.

CERTIFICACIONES



100% LIBRE DE TÓXICOS
OEKO-TEX®
 CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDAR 100

90X200

PRECIOS NETOS



G A M A B E D


almohadas

nórdicos

protectores

cabeceros tapizados

sofás cama



CUADRANTE

CARACTERÍSTICAS

ALTURA Media

FIRMEZA ●●●●●

- Tejido exterior microfibra.
- Relleno 100% fibra hueca siliconada.
- Antiácaros.

60x60 55x55 50x50 45x45 40x40



MICROFIBRA


CARACTERÍSTICAS

ALTURA Media

FIRMEZA ●●●●●

- Tejido exterior microfibra.
- Relleno 100% fibra hueca siliconada.
- Antiácaros.

70 75 80 90 105 135 150



SILKY

CARACTERÍSTICAS

ALTURA Media/alta

FIRMEZA ●●●●●

- Tejido exterior 100% micro satén.
- Relleno 100% fibra hueca siliconada Dacron.
- Antiácaros.



CERTIFICACIONES

100% LIBRE DE TÓXICOS
OEKO-TEX®
 CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDAR 100



70 75 80 90 105 135 150

VISCO GRAFENO

Sus partículas de grafeno consiguen un descanso sin acumular calor

CARACTERÍSTICAS

ALTURA Media

ADAPTABILIDAD ●●●●●

- Tejido Strech Viscografeno
- Tejido interior 50/50.
- Relleno Bloque viscoelástico con viscografeno.
- Antialérgica. Antiácaros.



CERTIFICACIONES



70 75 80 90 105 135 150

VISCO ALÖE VERA

Proporciona beneficios de hidratación, suavidad y confort

CARACTERÍSTICAS

ALTURA Media-alta

ADAPTABILIDAD ●●●●●

- Tejido Strech Aloe Vera
- Tejido interior 50/50.
- Relleno Bloque viscoelástico.
- Antialérgica. Antiácaros.



CERTIFICACIONES



70 75 80 90 105 135 150

PERFECT FIT

Esquinas rectas para un ajuste perfecto

CARACTERÍSTICAS

NIVEL TÉRMICO Todo el año

CONFORT ●●●●●

- 300grs.
- Tejido 100% microfibra
- Relleno 100% fibra hueca siliconada reciclada.
- Antialérgica. Antiácaros.

CUIDADOS

- Lavable a 40°C. y en seco.
- No usar lejía.
- No usar suavizante.
- Secadora a temperatura suave.
- No planchar.



150x220	180x220	220x220	240x220	260x240
80-90	105-120	135	150	160

Largo 180/190/200

QUALLOFIL

Mínimo peso, máximo confort

CARACTERÍSTICAS

NIVEL TÉRMICO Invierno

CONFORT ●●●●●

- 300grs.
- Tejido 100% algodón satén.
- Relleno 100% fibra hueca siliconada QUALLOFIL AIR DACRON.
- Antialérgico. Antiácaros.

CUIDADOS

- Lavable a 40°C. y en seco.
- No usar lejía.
- No usar suavizante.
- Secadora a temperatura suave.
- No planchar.



150x220	180x220	220x220	240x220	260x240
80-90	105-120	135	150	160

Largo 180/190/200

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

ALTURA PLATABANDA 33cm.Máximo

IMPERMEABLE 100%

TRANSPIRABLE

- Tejido superior 100% Tencel.
- Tejido inferior de poliuretano.
- Hipoalergénico.
- Ajustable.



TENCEL

Tejido 100% Tencel.

80 90 105 135 150 160 180 200

Largo 180/190/200

CARACTERÍSTICAS

ALTURA PLATABANDA 30cm.Máximo

IMPERMEABLE 100%

TRANSPIRABLE

- Tejido superior 100% Algodón.
- Tejido inferior de poliuretano.
- Hipoalergénico.
- Ajustable.



ALGODÓN

Tejido 100% Algodón.

80 90 105 135 150 160 180 200

Largo 180/190/200

CARACTERÍSTICAS

REVERSIBLE

TRANSPIRABLE

- Tejido superior 100% Microfibra.
- Relleno fibra hueca siliconada.
- Hipoalergénico.
- Ajustable.



MICROFIBRA

Tejido 100% Microfibra.

80 90 105 135 150 160 180 200

Largo 180/190/200

CARACTERÍSTICAS

IMPERMEABLE 100%

TRANSPIRABLE

- Tejido superior 100% Algodón.
- Tejido inferior de poliuretano.
- Hipoalergénico. Lavable a 60°
- Para almohadas de 40cm fondo.



FUNDA ALMOHADA

Tejido 100% Algodón.

70 75 80 90 105 120 135 150

CABECEROS TAPIZADOS

Cabeceros de líneas clásicas efectuando un ligero acolchado

CB12



- Tapizado tachuelas plata
- Tejido Nido 3

CB1



- Tapizado capitone
- Tejido Nido 1

CB3



- Tapizado acolchado
- Tejido Nido 1

CB14



- Tapizado capitone
- Tejido Nido 1 / Nido 3

135x124 150x124 160x124



Tejidos disponibles bajo pedido: NIDO / AZAHAR POLIPIEL (entrega +- 25 días)

NIDO



AZAHAR POLIPIEL



LUCÍA

Apertura sistema italiano

CARACTERÍSTICAS

- Respaldos reclinables.
- Apertura sistema italiano.
- Colchón HR 25, acolchado con tejido stretch

MEDIDAS

- 2 plazas 180x95x105 (cochón 120)
- 3 plazas 210x95x105 (colchón de 140)
- 3p/ chaise 290x95x105 (colchón de 140)

Opción brazo desmontable



Bajo pedido



S/PROMO*

2 PLAZAS

3 PLAZAS

3 /CHAISE

*Otras series consultar precios

TAPIZADO DANTE



03 15 11 08 09 10 07 17 13 04 14

PONZA

Apertura clic clac

CARACTERÍSTICAS

- Apertura clic clac
- 3 plazas 190x80x70
- Tamaño de la cama 190x105



TEJIDO
Color gris

3 PLAZAS

CERTIFICACIONES



100% LIBRE DE TÓXICOS
OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDAR 100



UNO HOTEL

Apertura sistema italiano

MEDIDAS

- 1 plaza 130x100x91 (cama de 90)
- 2 plazas 185x100x91 (cama de 140)

CARACTERÍSTICAS

- Apertura sistema italiano.
- Colchón espuma 12cm. de altura.



1 PLAZA (cama 90)

2 PLAZAS (cama 140)

Disponibles otras medidas:

Cama matrimonio 120 y 2 camas de 70/80/90.

Consultar precios.

ELEGANCE

Apertura clic clac

CARACTERÍSTICAS

- Apertura clic clac
- Arcón almacenaje

MEDIDAS

- 3 plazas 209x90x99
- Tamaño de la cama 190x124



TEJIDO

Anka Beige 03
Austen 04 gris oscuro

3 PLAZAS

PROMO

Apertura clic clac

CARACTERÍSTICAS

- Apertura clic clac
- Arcón almacenaje

MEDIDAS

- 3 plazas 214x80x87
- Tamaño de la cama 184x103



TEJIDO

Promo gris oscuro

3 PLAZAS

BUTACAS

DANA



- Medidas 80x100x83

TAPIZADO DINO



Dino 1 Dino 7 Dino 17

CLOE



- Medidas 75x95x70

TAPIZADO DINO



Dino 1 Dino 14

LOVE



- Sistema POWER LIFT con mando. 1 motor
- 70x107x93

TAPIZADO MAGNO



Cemento Piedra Choco


CERTIFICACIONES



100% LIBRE DE TÓXICOS
OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDAR 100



RELAX



CONDICIONES DE VENTA

El plazo de duración de esta tarifa es de 1 año ordinario, aunque COSGUI D.M. S.L se reserva el derecho a modificarla total o parcialmente y sus precios están expresados en euros.

COSGUI D.M S.L no se hace responsable de todas aquellas roturas de stock no imputables a ella directamente.

Toda reclamación deberá ser realizada en el plazo de 48h a contar desde la entrega de la mercancía.

Cualquier devolución deberá estar acompañada del parte de recogida.

En los productos pedidos a medida no se admiten devoluciones.

Pedidos inferiores a 60€ serán incrementados con 6€ de porte.

Portes incluidos hasta destino.

Todos nuestros productos poseen una etiqueta de garantía donde se establecen las recomendaciones de uso de los mismos. El incumplimiento de estas recomendaciones exime de toda garantía el producto adquirido.

Durante la vigencia de la garantía, cualquier defecto de fabricación será remediado gratuitamente acreditando aquella debidamente cumpliendo en su defecto la factura de compra emitida por el establecimiento.

COSGUI D.M. se reserva el derecho a modificar los contenidos y costos de los artículos que se citan en este catalogo, asi como, no se hace responsable de los errores gráficos, tipográficos o fotomecánicos o de fin de existencias que sean completamente ajenos a su voluntad

Slâap[®]
Sistemas de descanso

Polígono Ind, de Morero, Parcela 1, Nave 10

Tlfno: 942 25 28 61/43 Fax: 942 25 02 95

atencioncliente1@cosgui.com atencioncliente2@cosgui.com

facturacion@cosgui.com

pedidos@cosgui.com



